




CAR ALARMS & ACCESSORIES



www.nemesisla.com



Sistemas electrónicos de seguridad para vehículos y motocicletas; alarmas con tecnología de Código Variable, GSM y de doble vía, sistemas de seguridad convencionales, cierres centralizados, alzacristales eléctricos, interfaces, diversos sensores y módulos electrónicos, solenoides eléctricos para apertura remota de baúl, anti asaltos de presencia y una completa línea de accesorios para seguridad vehicular.


Fabricamos y distribuimos productos con la más avanzada tecnología y calidad. Brindamos un excelente soporte técnico y servicio postventa.

Nuestra solidez y experiencia, nos ha permitido crecer velozmente, ubicando todos nuestros productos en: Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, además por medio de nuestros representantes y distribuidores exclusivos en: Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay entre otros.



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Controles con Código Variable - Antiscan
- Desactivación permanente desde el control remoto
- Bloqueo del encendido en modo armado
- Armado automático programable por jumper
- Opción de encender luces exteriores al desarmar la alarma
- Detección y exclusión de falsas alarmas por control
- Sensor interno de Impacto de dos estados: aviso y preaviso
- Activación remota de la sirena en modo de pánico
- Localizador del vehículo de manera remota
- Apertura del maletero eléctrico desde el control remoto
- Memoria protegida contra corte de corriente
- Salidas negativas opcionales para activación de módulos
- Desactivación manual por medio de botón valet
- 3 opciones de activación del anti asalto
- 4 funciones programables por jumper.



ALARMA INCLUYE

- 1 Módulo principal
- 2 Controles remotos con Código Variable
- 1 Sirena de 6 tonos
- 1 Foco indicador LED
- 1 Relay con conector
- 1 Botón valet
- 1 Arnés para instalación
- 1 Guía para el usuario

VERSIONES

- SI- SENSOR INTERNO
- SE- SENSOR EXTERNO

TECNOLOGIA DE CODIGO VARIABLE



(SOLO VERSION SE)



SI-IR
101128



SE-IR
101650



SI-2R
101130

SE-2R
101651



SI-3R
101612

SE-3R
101652



SI-4R
101614

SE-4R
101653

SI-5R
101616

SE-5R
101654



TECNOLOGIA DE CODIGO VARIABLE

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Activación y desactivación del sistema vía control remoto y de manera manual
- Auto activación
- Rearmado automático
- Sensor de golpes externo de dos estados, alarma y pre alarma
- Aviso audible en caso de apertura de puertas, capó o baúl, en modo armado
- Activación remota del pánico
- Función Car Finder
- Apertura remota del baúl eléctrico (Opcional)
- Memoria protegida contra corte de corriente que guarda el último estado del Sistema
- Salida negativa para activación de módulos elevavidrios eléctricos
- Código de desactivación manual personalizable (PIN Code)
- Tercer canal con salida negativa programable para diferentes funciones manejables mediante los controles remotos
- Función de anti asalto por alejamiento (Control remoto adicional)
- Controles remotos con Códigos Variables
- Salidas negativas para el manejo de los seguros eléctricos
- Cuatro modalidades de activación de la función anti asalto: Por puerta del conductor, por control remoto, por encendido y por alejamiento del control remoto adicional
- Al encender y apagar el vehículo los seguros cierran y abren, respectivamente
- Desarmado manual de emergencia por medio del botón valet, protegido por la llave del vehículo
- 4 jumpers para programación
- Más de 20 funciones programables por Control Remoto
- Función Turbo Timer (Programable).



M1
100937



M2
100938



M3
100939



M4
100940



M5
100941



M6
100942



M7
100943



M8
100944



M9
100945



M10*
100946



M11
100947



M12
100948

* Colores de carcasas disponibles:     



SISTEMA DE APERTURA DE LLAVE



ALARMA INCLUYE

- 1 Módulo principal
- 2 Controles remotos con Tecnología de Códigos Variables
- 1 Sirena de 6 tonos, 20W.
- 1 Sensor de impacto
- 1 Relay con conector
- 1 Foco indicador LED AZUL
- 1 Botón valet
- 1 Pulsador universal para capó
- 1 Arnés para instalación
- 1 Guía para el usuario



M13
100949



M14
100950



M15**
100952



M16
101145



M17
100979



M18
101016



M19
101151



M20
101152



M21
101153

** Único modelo de la serie sin Tecnología de Código Variable



ALARMA INCLUYE

- 1 Módulo principal
- 1 Control remoto LCD 2 vías
- 1 Control remoto Análogo
- 1 Sensor de impacto
- 1 Sirena de 6 tonos
- 1 Relay con conector
- 1 Foco indicador LED AZUL
- 1 Botón de emergencia
- 1 Pulsador universal para capó
- 1 Arnés para instalación
- 1 Antena Doble vía
- 1 Guía para el usuario



BEEPER PLUS
100954

BEEPER METAL
100209



BEEPER

PANTALLA DIGITAL
CON FUNCIÓN DE
ANTIASELTO DE PRESENCIA



METAL

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Activación y desactivación del sistema vía control remoto y de forma manual
- Auto activación
- Rearmado automático
- Sensor de impacto con pre aviso para evitar falsas alarmas
- Aviso audible en caso de apertura de puertas, capó o baúl
- Activación remota del pánico
- Función Car Finder
- Apertura remota del baúl eléctrico (Opcional)
- Memoria protegida contra corte de corriente que guarda el último estado del Sistema
- Salida negativa para activación de módulos elevavidrios eléctricos
- Código de desactivación manual personalizable (PIN Code)
- Tercer canal con salida negativa programable para diferentes funciones manejables mediante los controles remotos
- Íconos en el control remoto Beeper para interpretar las alertas de la alarma
- Anti asalto por alejamiento del control Beeper (programable)
- Controles remotos 4 botones (Metálico y Beeper) Control remoto Beeper LCD: suena, vibra y se ilumina para indicar el estado del vehículo
- Salidas negativas para el manejo de los seguros eléctricos
- 4 modalidades de activación de la función anti asalto: Por puerta del conductor, por control remoto, por encendido y por alejamiento del control remoto Beeper
- Bloqueo electrónico de encendido cuando la alarma se encuentra en modo armado
- Armado y desarmado por medio de los controles remotos
- Al encender y apagar el vehículo los seguros cierran y abren, respectivamente
- Desarmado manual de emergencia con el botón valet, protegido por la llave del vehículo.



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Módulo controlado por Micro-procesador
- 2 Transmisores LCD de 5 botones - 2 vías
- Aprendizaje de transmisores
- Rango de alcance de 800mts a 1000mts
- Función de pánico por transmisor
- Localizador por transmisión
- Canal 3 (programable)
- Armado y desarmado silencioso por transmisor
- Canal 2 (abre maleta eléctrico)
- Frecuencia de transmisión 433 MHz
- LED indicador del tablero multifunción
- Señal para las luces direccionales (izquierdo y derecho)
- Armado automático (programable)
- Cierre de puertas centralizado a Negativo
- Cierre de puertas con el armado automático (programable)
- Apertura y cierre de puertas con la ignición
- Desarmado accidental (rearmado automático)
- Sensor de impacto con disparo y pre-aviso
- Segundo pulso para bloqueo de puertas (programable)
- Luz de cortesía
- Íconos en el control remoto Beeper para interpretar las alertas de la alarma
- Línea de pulsadores originales a positivo
- Línea de pulsadores originales a negativos
- Línea de pulsadores para baúl y capota
- Modo valet mediante el transmisor y botón valet
- Modos de antiasalto: por puerta, ignición y control remoto
- Desarmado manual mediante botón valet
- Salida temporizada para modulo alza vidrios (Programable)
- Línea para sensor de golpes de Doble Zona
- Posee 2 tablas de programación de funciones.



ALARMA INCLUYE

- 1 Sirena de 6 tonos, 20W.
- 1 Módulo principal
- 2 Transmisores LCD de 433 MHz
- 1 Antena 2 WAY externa
- 1 Sensor de impacto
- 1 Foco indicador LED AZUL
- 1 Botón valet
- 1 Arnés para instalación
- 1 Guía para el usuario
- Funciones programables
- Modos antiasalto

GALAXY
101437



**CONTROLES DOS VIAS,
DE LARGO ALCANCE Y
CON PANTALLA DIGITAL**



SERIE 2WAY - ALLIGATOR

ALARMAS PARA VEHÍCULOS



ALARMA INCLUYE

- 1 Módulo principal
- 2 Transmisores de pantalla LCD de 2 vías
- 1 Sensor de impacto externo de 2 zonas
- 1 Sirena de 6 tonos
- 1 Relay con conector
- 1 Antena 2 vías con botón valet y foco LED AZUL incorporado
- 1 Botón valet
- 1 Pulsador universal para capó
- 1 Arnés para instalación
- 1 Guía para el usuario e instalación

CONTROL DIGITAL DE GRAN ALCANCE



ALLIGATOR
101617

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Módulo controlado por Micro-Procesador
- Transmisores 4 botones con Hopping Code
- Transmisor de pantalla LCD de 2 vías
- Rango de transmisión de 800 metros
- Rango de recepción de 800 a 1000 metros
- Transmisor análogo de emergencia.
- Aprendizaje de 4 transmisores
- Frecuencia de transmisión 433Mhz
- Función de pánico por transmisor
- Localizador por transmisor
- Armado y desarmado silencioso por transmisor
- Armado y desarmado silencioso (Programable)
- Salida negativa canal 2 (abre baúl eléctrico)
- Salida negativa canal 3 módulos opcionales (Programable)
- 2 Salidas Positivas para luces direccionales
- 2 Relay internos para la conversión de pulso del bloqueo de seguros
- Armado automático al cerrar la última puerta (Programable)
- Cierre de los seguros eléctricos con el armado automático (Programable)
- Cierre de los seguros eléctricos con el pedal de freno (Programable)
- Apertura y cierre de los seguros eléctricos con la ignición.(Programable)
- Doble pulso para la apertura de los seguros eléctricos. (Programable)
- Cierre de los seguros con el rearmado automático (Programables)
- Sensor de Impacto con Pre-aviso y disparo, excluible por el Transmisor
- Línea de pulsador a positivos
- Línea de pulsador a negativos
- Línea de pulsador de baúl
- Línea de pulsador de capó
- Salida positiva para sirena
- Cables Identificados con colores
- Antiasalto por ignición (Programable)
- Salida negativa con el armado, para el corta corriente
- Segundo corta corriente (Programable)
- Salida negativa temporizada para módulos alza vidrios (Programable)
- Dome Light o Luz de cortesía (Programable)
- Funciones programables por medio de software.



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Desde su teléfono móvil podrá:

- Armar y desarmar la alarma
- Activar y desactivar la sirena
- Encender la función localizador del vehículo
- Abrir el maletero eléctrico
- Activar módulos adicionales como encendido remoto o elevavidrios
- Activar el anti asalto
- Bloquear su vehículo

En su teléfono móvil recibirá notificación de:

- Armado exitoso del sistema
- Armado con aviso de puerta abierta
- Disparo por apertura de puertas, por intento de encendido o por activación del sensor
- Desarmado normal del sistema
- Confirmación de activación de la función anti asalto
- Aviso de sirena activada.



METAL



ALARMA INCLUYE

- 1 Sirena de 6 tonos
- 1 Módulo principal
- 1 Módem GSM
- 1 Interface GIS
- 2 Controles remotos
- 1 Sensor de impacto
- 1 Relay con conector
- 1 Foco indicador LED
- 1 Botón valet
- 1 Pulsador universal para capó
- 1 Arnés para instalación
- 1 Guía para el usuario

GSM 850-1900
100259

GSM 900-1800
100478

Bandas de Operación GSM:

850 - 1900 MHz

900 - 1800 MHz





ALARMAS GT

ALARMAS PARA VEHÍCULOS



GT-1
100709

GT-1

ALARMA INCLUYE

- 1 Sirena tipo piezo
- 1 Módulo principal con Relay interno de corte
- 2 Controles remotos
- 1 Sensor volumétrico con LED incluido
- 1 Arnés para corte de encendido
- 1 Pulsador universal para capó
- 1 Arnés de instalación con botón valet
- 1 Guía para el usuario



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Ultrasonidos externos (Sensores volumétricos) con LED indicador
- Activación y desactivación del sistema vía control remoto y de manera manual
- Auto activación - Rearmado automático
- Aviso audible en caso de apertura de puertas, capó o baúl, en modo armado
- Activación remota del pánico
- Función Car Finder
- Apertura remota del baúl eléctrico
- Memoria protegida contra corte de corriente que guarda el último estado del Sistema
- Salida negativa para activación de módulo elevavidrios
- Tercer canal con salida negativa programable para diferentes funciones

**UN CONTROL
MUCHAS OPCIONES**



GT-2
100710

GT-2

ALARMA INCLUYE

- 1 Sirena de 6 tonos
- 1 Módulo principal con Relay interno de corte
- 2 Controles remotos
- 1 Sensor volumétrico con LED incluido
- 1 Arnés para corte de encendido
- 1 Pulsador universal para capó
- 1 Arnés de instalación con botón valet
- 1 Guía para el usuario



GT-3

ALARMA INCLUYE

- 1 Sirena de 6 tonos
- 1 Módulo principal
- 2 Controles remotos
- 1 Sensor volumétrico con LED incluido
- 1 Relay y conector para corte de encendido
- 1 Botón valet
- 1 Pulsador universal para capó
- 1 Arnés de instalación
- 1 Guía para el usuario



GT-3
100711



GT-4

ALARMA INCLUYE

- 1 Sirena de 6 tonos
- 1 Módulo principal con 2 Relay para bloqueo de seguros
- 2 Controles remotos
- 1 Sensor volumétrico con LED incluido
- 1 Relay y conector para corte de encendido
- 1 Botón valet
- 1 Pulsador universal para capó
- 1 Arnés de instalación
- 1 Arnés para seguros eléctricos
- 1 Guía para el usuario



GT-4
100712



SERIE S20CH

OEM

CAR ALARM

ALARMAS PARA VEHÍCULOS



SERIE S20CH

**CONTROL CON
MARCA ORIGINAL**

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- » Activación y desactivación del sistema vía control remoto y de manera manual
- » Auto activación
- » Rearmado automático
- » Sensor de golpes de dos estados, alarma y pre alarma
- » Aviso audible en caso de apertura de puertas, capó o baúl en modo armado
- » Activación remota del pánico - Función Car Finder
- » Apertura remota del baúl eléctrico (Opcional)
- » Memoria protegida contra corte de corriente
- » Salida negativa para activación de módulos elevavidrios eléctricos
- » Código de desactivación manual personalizable
- » Tercer canal con salida negativa programable para diferentes funciones, manejables mediante los controles
- » Función de anti asalto por alejamiento (Control adicional)
- » 4 modalidades de anti asalto: Por puerta de conductor, por control remoto, por encendido y por alejamiento
- » Bloqueo electrónico del encendido cuando el Sistema de Alarma se encuentra en modo activado
- » 4 Jumpers para programación
- » Más de 20 funciones programables por control remoto
- » Todas las funciones de una alarma convencional.



ALARMA INCLUYE

- » 1 Módulo Principal
- » 2 Controles Remotos con Tecnología de Códigos Variables
- » 1 Sensor de Impacto
- » 1 Sirena de 6 Tonos, 20W.
- » 1 Foco LED
- » 1 Botón valet
- » 1 Pulsador universal para capó
- » 1 Relay con conector
- » Arnés para la instalación
- » Guía para el usuario



CH-4M
100961



H-4M
100962



K-4M
100963



CH-3P
100958



H-3P
100959



K-3P
100960

SERIE S20CH



T-4M
100965



T-3M
100964





OEM
CAR ALARM



DC
101004



DF
101001



DH
100999



DMA
100996



DP
101003



DR
100994



DMI
100998



DN
100997

*REVERSO
DEL CONTROL
CON MARCA
ORIGINAL*



DS
101000



DT
100995



DVW
101002



DCH
100993



SERIE UPGRADE

ALARMA INCLUYE

- » Unidad Principal con Sensor de Impacto
- » 1 Sirena de 6 Tonos, 20W
- » 1 Foco LED
- » 1 Pulsador universal para capó
- » 1 Relay con conector
- » Arnés para la instalación
- » 1 Botón valet
- » Guía para el usuario

PM-3000

PM-3000
100956



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

» Armado y desarmado por medio del CONTROL REMOTO ORIGINAL DEL VEHÍCULO

- » Función Car Finder – Localizador SOS
- » Corta corriente electrónico para bloqueo de encendido en modo armado
- » Modo Valet y desactivación por medio del botón valet
- » Aviso acústico si al armar el sistema queda una zona desprotegida
- » LED de alta luminosidad que indica el estado del sistema
- » Exclusión temporal del sensor externo

- » Activación y desactivación del sistema en modo audible o silencioso
- » Funciones programables por medio del botón valet
- » Protección contra apertura de puertas, capó o baúl, cuando el sistema está activado
- » Cierre preventivo de seguros eléctricos cuando se abre y cierra una puerta con el motor encendido
- » Aviso por medio de las luces de estacionamiento cuando se abre una puerta con el motor encendido
- » Doble zona de protección, opción de conexión independiente del sensor de impacto (con pre alarma) y ultrasonido.

PM-4000

ALARMA INCLUYE

- » 1 Módulo Principal
- » 1 Sensor de Impacto
- » 1 Sirena de 6 Tonos, 20W
- » 1 Foco LED
- » 1 Pulsador universal para capó
- » 1 Relay con conector
- » Arnés para la instalación
- » 1 Botón valet
- » Guía para el usuario

PM-4000 ★
100957





FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Inmoviliza automáticamente su automóvil, activando los dos puntos de corte de corriente pasados 90 segundos después de haber girado su llave a la posición de OFF

- Módulo controlado por microprocesadores de alta tecnología
- Módulo con 2 salidas (-) para los corta corriente con Relay externo
 - 1er corte a los 90 segundos
 - 2do corte a los 3 minutos
- Memoria para programar hasta 2 controles.



IN-028
101207

IN-028 PROXIMIDAD



CAJA INCLUYE

- 1 Módulo principal
- 2 Controles remotos
- 1 Arnés para instalación
- 1 Guía para el usuario



NTT-907
101208

TURBO TIMER

CAJA INCLUYE

- 1 Módulo principal
- 1 Arnés para instalación
- 1 Guía para el usuario



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

La función fundamental del Turbo Timer es mantener el motor en marcha. Al momento de girar la llave a la posición (OFF) el motor permanecerá encendido por el tiempo programado

- Módulo que hace el interface de mantener su automóvil encendido por el tiempo programado de 1 a 3 minutos

El Turbo Timer trae todos los elementos para una fácil instalación, incluyendo el manual de instrucciones explicado paso a paso.



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Inmoviliza automáticamente su automóvil, activando los dos puntos de corte de corriente pasado los 30 segundos después de haber girado su llave a la posición de OFF

- Módulo controlado por microprocesadores de alta tecnología
- Módulo con 2 Relay internos para los corta corriente
- Desactivación por medio de 4 dígitos en caso de emergencia
- Una salida (-) para un tercer corta corriente con Relay externo
- Salida (-) para el claxon
- Antiasalto por puerta
- Memoria para programar hasta 3 llaves.



IN-029 TOUCH KEY



IN-029
101655



CAJA INCLUYE

- 1 Módulo principal
- 2 Llaves
- 1 Arnés para instalación
- 1 Guía para el usuario



IN-030 TRANSPONDER



IN-030
101656

CAJA INCLUYE

- 1 Módulo principal
- 2 Llaves transponder
- 1 Arnés para instalación
- 1 Guía para el usuario

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Inmoviliza automáticamente su automóvil, activando los dos puntos de corte de corriente pasado los 30 segundos después de haber girado su llave a la posición de OFF

- Módulo controlado por microprocesadores de alta tecnología
- Módulo con 2 Relay internos para los corta corriente
- Desactivación por medio de 2 dígitos en caso de emergencia
- Una salida (-) para un tercer corta corriente externo
- Salida (-) para el claxon
- Antiasalto por puerta (Programable)
- Memoria para programar hasta 4 llaves transponder.



SENSOR RUPTURA DE VIDRIOS
100086



SENSOR DE GOLPES
100645



SENSOR MINI RADAR 1 ZONA
100083



SENSOR MINI RADAR 2 ZONAS
100082



SENSOR RADAR 1 ZONA
100081




SENSOR VOLUMÉTRICO
100085




SIRENA DE 6 TONOS 20W
100040



MÓDULO ENCENDIDO REMOTO
100087




EQUIPO DE PRUEBA ALARMAS
100530



EQUIPO DE PRUEBA ALARMAS
100657



RELAY 40A - 12V. 5 PINES
100545



CONECTOR PARA RELAY
100655



FOCO LED AZUL
100646



BOTON VALET TIPO A
100643



BOTON VALET TIPO B
100035



FRECUENCÍMETRO
100322



LECTOR DE CÓDIGOS
101118



SWITCH PUERTA CORREDIZA
100056



SWITCH ESPECIAL PUERTA
100052



SWITCH PARA CAPOT
100235



TRANSMISOR ANTI-ASALTO
100181



BATERIA (PILA) 3V. - CR-1616
100658



BATERIA (PILA) 3V. - CR-2016
100656



BATERIA (PILA) 12V. - 23A
100036



BATERIA (PILA) 12V. - 27A
100037



SENSOR DE INCLINACIÓN
100273



MOTOR APERTURA DE BAÚL
100344

*Controles adicionales
se venden por separado*

Si necesita información acerca de la
instalación o manejo de nuestros productos
ingrese al servicio de soporte en línea:

www.nemesisla.com

ó escribanos a: soporte@global-tronic.com



ALARMAS PARA MOTOS

AM-1300



AM-1300
100653



ALARMA INCLUYE

- 2 Controles remotos
- 1 Módulo principal
- 1 Sirena tipo piezo
- 1 Arnés para instalación
- 1 Guía para el usuario

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Armado y desarmado desde los controles remotos
- Fácil y rápida instalación
- Anti asalto por medio del control remoto
- Sensor de golpes incorporado en la unidad principal, ajustable por medio del control remoto
- Función pánico
- Encendido remoto del motor, sin necesidad de accesorios adicionales
- Salida para luces direccionales independientes, derechas - izquierdas
- Memoria protegida contra corte intencional de corriente que conserva el último estado del sistema.

	ALARMAS DE MOTOS	
	AM 1300	AM 1900
OPERA EN LA FRECUENCIA 370MHZ	X	X
CONTROL DE 4 BOTONES	X	X
PROTECCION ANTI-ROBO	X	X
ARMADO SILENCIOSO	X	X
DESARMADO SILENCIOSO	X	X
ARMADO AUTOMATICO	X	X
REARMADO AUTOMATICO	X	X
ENCENDIDO DE MOTOR POR CONTROL	X	X
ANTI-ROBO POR CONTROL	X	X
LOCALIZADOR POR CONTROL		X
PANICO POR CONTROL	X	
DESACTIVACION DE EMERGENCIA SIN CONTROL	X	X
SENSOR DE GOLPE INCORPORADO DE DOBLE ZONA	X	X
PROTECCION DE CORTA CORRIENTE	X	X
DOBLE SALIDA PARA LUCES DIRECCIONALES	X	X

Con sistema de encendido y apagado del motor por control remoto

AM-1900



AM-1900
101209



ALARMA INCLUYE

- 2 Controles remotos a prueba de agua
- 1 Módulo principal
- 1 Sirena tipo piezo
- 1 Arnés para instalación
- 1 Guía para el usuario



Accesorios se venden por separado.



260 INCLUYE:

- Módulo de bloqueo central
- **1 Motor de 5 cables**
- **3 Motores de 2 cables**
- Arnés para instalación
- Juego de platinas, pernos de seguridad y tornillos

260
100043



360 INCLUYE:

- Módulo de bloqueo central
- **1 Motor de 5 cables**
- **3 Motores de 2 cables**
- Arnés para instalación protegido con caucho
- Juego de platinas, pernos de seguridad y tornillos

360
100042



460 INCLUYE:

- Módulo de bloqueo central
- **2 Motores de 5 cables**
- **2 Motores de 2 cables**
- Arnés para instalación protegido con caucho
- Juego de platinas, pernos de seguridad y tornillos

460
100542



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Sistema con motor eléctrico universal, adaptable a cualquier tipo de vehículo
- Motores de cabeza giratoria para facilitar la instalación
- Sistema de doble riel que permite movimientos más estables, que no bloquean el motor
- Hardware completo de instalación.



CONVERSOR DE PULSOS
100654



MÓDULO DE BLOQUEO
100053



MOTOR 2 CABLES
100044



MOTOR 5 CABLES
100045

ACCESORIOS



ELEVAVIDRIO UNIVERSAL - 2 VENTANAS

ELEVAVIDRIOS



KIT 2 VENTANAS
100054



MÓDULO ELEVAVIDRIO 2 VENTANAS
100059

MÓDULOS



MÓDULO ELEVAVIDRIO 4 VENTANAS
100060

SECUENCIAL

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Sistema de alta flexibilidad para facilitar la instalación y ubicación en puertas con poco espacio
- Motores metálicos de rápido y silencioso funcionamiento
- Switches iluminados
- Panel con dos switches de fácil adaptación a la puerta principal del conductor
- Panel con un switch para adaptarlo a la puerta del pasajero
- Manija para subir el vidrio de forma manual (En caso de que al vehículo se le descargue la batería).



Motores adicionales y accesorios se venden por separado.



KIT 4 VENTANAS
100055



Todos los motores, accesorios y repuestos son de tipo universal para facilitar la instalación en su vehículo



TRANSMISIÓN (GUAYA)
100057



KIT DE SWITCHES 4 VENTANAS
100440



SWITCH ILUMINADO
100435 100434



MOTOR PARA ELEVAVIDRIOS
100058



KIT DE SWITCHES 2 VENTANAS TIPO B
100438



KIT DE SWITCHES 2 VENTANAS TIPO F
100439

PANTALLA / DISPLAY / SONIDO




Versiones que se adaptan a sus necesidades



CAJA INCLUYE

- 1 Módulo principal
- 4 Sensores
- 1 Display o Topo
- Cables
- 1 Broca
- Guía de Instalación



Detección de Distancia: 0.3~2.5m



HID PRO SERIES



Grosor: 2.2 cm



LUCES HID



HID PREMIER SERIES



Grosor: 3.2 cm

Nuestros balastos convierten la corriente original de su automóvil de 12 Voltios en 23.000 Voltios, lo que hace que los bombillos de las HID tengan mayor luminosidad.



LOW

LUCES HID



9005



9006



9007



H1



H3



H4



H7



H10



H11

CAJA INCLUYE

- 2 Focos de Xenon de Máxima Duración
- 2 Balastros de 9-12 Voltios DC
- 1 Arnés de instalación
- 1 Guía del Usuario

*Disponibles en
Serie PRO y
Serie PREMIER*

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Cinco veces más duraderas que las lámparas convencionales.
- Alta resistencia y bajo consumo: las lámparas HID necesitan una descarga inicial importante pero una vez encendidas su consumo es mínimo.
- Las HID tienen una vida útil de 3000 horas.



6000K



8000K





9007 H/L



H4 H/L



H13 H/L



CAJA INCLUYE

- 2 Focos Bixenon de Máxima Duración
- 2 Balastros de 9-12 Voltios DC
- 1 Arnés de instalación con módulo activador altas/bajas
- 1 Guía del Usuario



SC



H7

CAJA INCLUYE

- 1 Focos de Xenon de Máxima Duración
- 1 Balastro de 9-12 Voltios DC
- 1 Arnés de instalación
- 1 Guía del Usuario

HID MOTO



ACCESORIOS



CAMBIADOR



BALASTRO



CABLEADO CON RELAY

SERIE BLACK 100 1 PLY



20"x200ft. (0.51x60.96mt)



40"x200ft. (1.02x60.96mt)




60"x200ft. (1.52x60.96mt)

CARACTERÍSTICAS

Ofrece una gama de tonalidades de papel polarizado, con un porcentaje de 5% 20% 35% y 50% de transparencia rechazando hasta el 95% de los rayos UV. Además se distingue por su calidad para bloquear la transmisión de calor al interior del automóvil lo que hace a este material el indicado para su vehículo, así mismo nuestra calidad es notable al momento de la instalación, pues nuestra película no pierde color en el proceso.

ESPECIFICACIONES:

Medidas disponibles:	20"x200ft. (0.51x60.96mt)			
	40"x200ft. (1.02x60.96mt)			
	60"x200ft. (1.52x60.96mt)			
Color de la película:	Negro			
Transmisión luz visible:	5%	20%	35%	50%
Reflexión de luz visible:	5%	7%	6%	6%
Transmisión de luz UV:	<2%	<2%	<2%	<2%
Bloqueo de infrarrojos:	14%	11%	11%	10%
Espesor:	1 micra			



TRANSPARENCIA

CARACTERÍSTICAS

Incorpora la última tecnología avanzada en WindowFilms, fácil de instalar, mayor durabilidad (2PLY), pues la tinta viene protegida por 2 películas. Para una instalación profesional en el sector Automotriz, residencial / comercial y de seguridad.

ESPECIFICACIONES:

Medidas disponibles:	20"x200ft. (0.51x60.96mt)			
	60"x200ft. (1.52x60.96mt)			
Color de la película:	Negro			
Transmisión luz visible:	10%	26%	40%	55%
Reflexión de luz visible:	17%	18%	19%	20%
Transmisión de luz UV:	<2%	<2%	<2%	<2%
Bloqueo de infrarrojos:	40%	31%	31%	25%
Espesor:	1.5 micras			



60"x200ft. (1.52x60.96mt)



20"x200ft. (0.51x60.96mt)

SERIE PREMIUM 2 PLY



CARACTERÍSTICAS

Papel especial de seguridad. Este papel evita que caigan los fragmentos del vidrio si éste llega a ser quebrado.

ESPECIFICACIONES:

Medidas disponibles: 60"x100ft. (1.52x30.48mt)
60"x200ft. (1.52x60.96mt)
Color de la película: Negro y Clear
Transmisión luz visible: *2,5% - 87%
Reflexión de luz visible: *6% - 16,09%
Transmisión de luz UV: <2%
Bloqueo de infrarrojos: *12% - 13%
Espesor: 4, 6, 8, 10 y 12 micras

4mil 6mil 8mil 10mil 12mil

ESPESOR

5%

20%

35%

50%

70%

CLEAR

TRANSPARENCIA



PAPEL POLARIZADO



* La variación depende del espesor y transparencia. Consulte detalles técnicos adicionales con su proveedor.



KIT DE ALFOMBRAS

ALFOMBRAS



N-001

■ 100600 ■ 100601 ■ 100602



N-002

■ 100603 ■ 100604 ■ 100605



N-003

■ 100606 ■ 100607 ■ 100608



N-004

■ 100659 ■ 100660 ■ 100661



N-005

■ 100609 ■ 100610 ■ 100980



N-006

■ 100611 ■ 100612



N-007

■ 100613 ■ 100614



N-008

■ 100668 ■ 100669



KIT DE ALFOMBRAS

ALFOMBRAS



N-009

■ 100670

■ 100671



N-010

■ 100672

■ 100673



N-011

■ 100674

■ 100675



N-012

■ 100676

■ 100677

■ 101009



RENAULT



N-015

■ 100912 ■ 100913 ■ 100914

TOYOTA



N-016

■ 100915 ■ 100916 ■ 100917

CHEVROLET



N-017

■ 100918 ■ 100919 ■ 100920

PEUGEOT



N-018

■ 100921 ■ 100922





KIT DE ALFOMBRAS

FORD

ALFOMBRAS



N-019

■ 100923

■ 100924



N-020

■ 101139

■ 101140



N-021

■ 101141

■ 101142



N-022

■ 101143

■ 101144



N-013

■ 100662

■ 100663



**ADAPTABLES A TODO
TIPO DE VEHÍCULO**



N-0145

■ 100666

■ 100667



N-014L

■ 100664

■ 100665





WOOFERS - LINEA DJ PRO

AUDIO PROFESIONAL



ACTIVO
WP-15AX
101432

MODELO
WP-AX



PASIVO
WP-15PX
101433

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Amplificador incorporado
- Ecualizador de 5 Bandas
- Display
- Entrada USB
- Entrada SD
- Entrada de Micrófono
- Entrada de Audio auxiliar
- Salida para Bocina auxiliar
- Selector de voltaje
- Control Remoto
- Se puede colocar de forma horizontal
- Permite montaje sobre trípode
- Potencia: 200 Watts (RMS) 1000 Watts (max.)
- Tweeter: 44mm de titanio de 8 ohmios
- Woofer: 15 "
- Cable de corriente

ACTIVO



PASIVO

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Entrada de señal Amplificada
- Salida para Bocina auxiliar
- Se puede colocar de forma horizontal
- Permite montaje sobre trípode
- Potencia: 200Watts (RMS)
1000Watts (max.)
- Tweeter: 44mm de titanio de 8 ohmios
- Woofer: 15 "

LINEA DJ-PRO

**ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA
CREAR EXCELENTE SONIDO
EN AMBIENTES ESPECIALES**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Impedancia: 8 ohmios
- Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 18 KHz
- Tweeter: 44mm de titanio de 8 ohmios
- Woofer: 15 "
- Bobina: 3 "KSV
- Sensibilidad: 98dB + / - 2 dB
- Dimensiones (HxWxD): 27"x18"x16"



MODELO
WP-AY



ACTIVO
WP-15AY
101434



PASIVO
WP-15PY
101435

AUDIO PROFESIONAL

ACCESORIOS

CABLE DE CONEXIÓN
ACTIVO Y PASIVO



N-ACPIO
100926




TRÍPODE

STAND
100818



BANNERS



BOLÍGRAFOS



STICKERS



T-SHIRTS



GORRAS



POLOS



Nemesis garantiza que todos los productos que nuestra compañía distribuye, han sido producidos bajo un estricto control de calidad y revisados operacionalmente en condiciones normales de uso antes de ser comercializados. Si necesita información acerca de instalación o manejo de nuestros productos ingrese en nuestra web al servicio de soporte en línea o escribanos a: soporte@global-tronic.com

www.nemesisla.com



NEMESIS

CAR ALARMS & ACCESSORIES

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA AMÉRICA LATINA:



GLOBALTRONIC INTERNATIONAL CORP. S.A.

Edificio Cofrisa 1, Local 3, Calle 17 con Sta. Isabel,
Zona Libre de Colón - PANAMÁ.

Tel: (+507) 445-1814 (+507) 445-1815
(+507) 441-8301 (+507) 447-0969

Fax: (+507) 445-1813

Mail: info@global-tronic.com



www.nemesisla.com

